


Заведующему
Жайылского РОО
Арыкову Т. К.



Санитарное предписание № 433 от 13.12.2022г

Жайылский отдел Сокулукского межрайонного ЦПЗиГСЭН ставит Вас в известность, что при проведении инструментальных замеров параметров микроклимата от 13.12.2022г установлено следующее:

В сш № 4 в кабинетах параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением Правительства КР № 201 от 11.04.2016г и составляют от 12-15°C, при норме 18-24°C.

Согласно Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» и Положения «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319 **предлагаю:**

1. Обеспечить выполнение требований санитарных норм и правил СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» по соблюдению теплового режима, параметры микроклимата привести к норме.

Срок: немедленно


В случае невыполнения предложения учебный процесс в реальном режиме будет приостановлен.

В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневный срок после получения настоящего предписания по адресу г. Кара-Балта ул. Первомайская д.1 тел 4 73 95

Начальник
ЖО СМЦПЗиГСЭН

О. Джолдошбаев

Контроль О. Люшакова



Директору ЦОВП ЖР
Имашевой А.Э

Директору
Суусамырского ЦОВП
Турсунбековой Б.К

Заведующему РОО
Жайылского района
Арыкову Т.К

Санитарное предписание № _____

Согласно Служебного письма № 06/1/3825 от 09.12.2022г

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (ДПЗ и ГСЭН) сообщает, что по оперативным данным с конца сентября месяца с наступлением эпидемиологического сезона отмечается постепенный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Согласно еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ за 48 недель текущего года (28.11-04.12.2022г) по республике по сравнению с предыдущей 47 неделей отмечается рост заболеваемости на +30,3%. Всего зарегистрировано 9262 случая ОРВИ и 62 случая гриппа и.п 139,3(47 недель 7155 случаев и.п.106,9). Из всех заболевших составляет дети до 14 летнего возраста(6607случаев), в том числе дети школьного возраста. В период с 25.11.2022г по 01.12.2022г количество заболевших по Жайылскому району составило 303случаев, из них школьники 106случаев. В период с 02.12.2022г по 08.12.2022г количество заболевших по Жайылскому району составило 450 случаев. Из них школьников 194 случаев.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа по республике и в частности по Жайылскому району в целях своевременного принятия необходимых противоэпидемических мер необходимо:

1. Обеспечит строгое выполнение требований приказа МЗ КР № 20 от 14.01.2015г, №1107 от 20.07.2022г

Срок: постоянно, постоянно

2. Запретить проведение всех массовых праздничных мероприятий, утренников и спортивных соревнований для детей;
3. Организовать входной фильтр, не допускать детей в классы и группы с признаками вирусной инфекции;

4. Принять меры по созданию неснижаемого запаса медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи больным на госпитальном периоде

Срок: в эпид сезон

5. Назначить приказом по каждой школе и ДДО ответственных медицинских работников ГСВ, ФАП

6. Ответственными медицинскими работниками организовать ежедневное посещение школ и ДДО для организации работы фильтра ежедневного приема детей в школу и ДДО;

Срок: до особого распоряжения

7. Иметь в наличие дезинфицирующие и моющие средства;
-при возникновении в группе 3-5 случаев ОРВИ, связанных между собой или с общим источником, своевременно организовать карантинные мероприятия;

8. В случае выявления детей с симптомами ОРЗ и гриппа направлять в ГСВ для оказания медицинской помощи;

9. Ежедневно следить за санитарно-гигиеническим состоянием учреждений, в частности влажная уборка, проветривание помещений, и в случае нарушения противоэпидемических правил и температурного режима сообщить ЦПЗ и ГСЭН

10. В отделениях усилить противоэпидемический режим в целях профилактики внутрибольничного распространения ОРВИ и гриппа, ограничить доступ посетителей

Срок: в эпид сезон

11. Усилить проведения санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике ОРВИ и гриппа

Срок: немедленно

12. Районному отделу образования: ежедневно предоставлять об отсутствующих в школах и детей в ДДО (узнавать причину отсутствия) и ежедневно предоставлять по прилагаемой таблице в Жайылский отдел СМЦПЗ и ГСЭН

13. Сведения о количестве ОРВИ в разрезе стационара ГСВ, ФАП предоставлять в Жайылский отдел СМЦПЗ и ГСЭН по прилагаемой таблице;

Начальник
Жайылского отдела СМЦПЗ и ГСЭН

 Джолдошбаев О.Д

Контроль.: Джумакеева Г



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жайылский отдел СМЦПЗ и ГСЭН

наименование организации

САНИТАРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Код 41708 № 1204

«09» 12. 2021 г.

Руководителю, субъекту предпринимательства, (подчеркнуть) директору Балбакову
З.А.

наименование предприятия

В ходе санитарно-гигиенического обследования от 26.11.21г г.Кара-Балта, ул. Жайыл-Баатыра
131

наименование объекта и его местонахождение

сан. врач Эмилев

И.

должность, ФИО проводившего обследование

совместно с м/с Белоусова

Е.И.

должность и ФИО

выявлены нарушения требований Временных санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции» утв. ПП КР от 11.05.2020 № 244, СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных ПП КР от 11.04.2016г №201 и совместных приказов №320 от 26.03.2021г и №321/1 от 26.03.2021г «Об утверждении пересмотренных Алгоритмов действия по недопущению распространения КВИ при возобновлении деятельности общеобразовательных организаций КР» и №1256 от 10.09.2021г и №1523/1 от 26.09.2021г «О внесении и дополнений в Инструкцию по организации учебного процесса в условиях пандемии в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организаций КР» в частности:

- в классных кабинетах отсутствовали спрей-антисептик для обработки рук на столе учителей
- частично соблюдается масочный режим персоналом, педагогами, учащимися во время учебного процесса.
- отсутствовали отдельные емкости для сбора использованных масок;
- не соблюдается условия хранения пищевых продуктов, овощей. Продукты хранятся без стелажей и подтоварников.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» и Положением «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора»

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319, в целях устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий	срок исполнения	отметка о выполнении
1	Принять к сведению и строгому исполнению требований Временных санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением Правительства КР от 11.05.2020г №244, СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных ПП КР от 11.04.2016г №201 и совместных приказов №320 от 26.03.2021г и №321/1 от 26.03.2021г «Об утверждении пересмотренных Алгоритмов действия по недопущению распространения КВИ при возобновлении деятельности общеобразовательных организаций КР» и №1256 от 10.09.2021г и №1523/1 от 26.09.2021г «О внесении и дополнений в Инструкцию по организации учебного процесса в условиях пандемии в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организаций КР»	Немедленно и постоянно	
2	Составить график уборок в учебных кабинетах, помещений и санитарных узлов, строго следовать ему.	Немедленно и постоянно	
3	Соблюдать масочный режим всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися, персоналом), обучить их правилам их ношения и утилизации в отдельные емкости.	Немедленно и постоянно	
4	Установить при входе в классные кабинеты санитайзеры и иметь в постоянном наличии антисептика у преподавателей.	Немедленно и постоянно	
5	При хранении, приготовлении и реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать качество и безопасность продукции.	Немедленно и постоянно	


В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневный срок после получения настоящего предписания по адресу г. Карабалта ул. Первомайская №1

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «Об административной ответственности».

Начальник Жайылского отдела

СМЦПЗ и ГСЭН

наименование административной территории


подпись

О. Джолдошбаев

Контроль: ЛюшакOVA О.Г.
Эмилев И.Ж

СОКУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
и ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

Санитарно-бактериологическая лаборатория

722000 г. Кара-Балта, ул. Первомайская, 1

тел. 4-73-95; 4-74-06

ПРОТОКОЛ


Лабораторных исследований на бактериологические показатели


№21-481 от «1» декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (код): 94-03-21 ГД
2. Наименование образца, пробы: Кулинарные изделия: Компот-150г
3. Метод и процедура отбора проб: ГОСТ 31904-2012г
4. Дата и время отбора проб :26.11.21 12⁰⁰
5. Время доставки проб: 15⁰⁰
6. Описание состояния пробы: лабораторная стеклянная, стерильная емкость.
7. Условия транспортировки: авто/транспортом
8. Нормативная документация на продукции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ пробы	Определяемые Показатели	Масса продукта (г), в которой не допускается	Результаты исследований	НД на методы исследований
21-481	КМАФАнМ	КОЕ/г	$<1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
	БГКП (колиформы)	1,0	обнаружено	ГОСТ 31747-2012
	ПМФ, в т.ч. сальмонеллы	25 ,0	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007 ИСО 6579:2002
	Staphylococcus aureus	1,0	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012

Исследования проводили:

/Лаборант: Ташпулатова Д. 

Врач бактериолог  Кошоева Г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.
Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутым испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения лаборатории ЗАПРЕЩЕНА.

Конец протокола

СОКУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
и ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

Санитарно-бактериологическая лаборатория

722000 г. Кара-Балта, ул. Первомайская, 1

тел. 4-73-95; 4-74-06

ПРОТОКОЛ


Лабораторных исследований на бактериологические показатели
№21-480 от «1» декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (код): 94-03-21 ГД
2. Наименование образца, пробы: Кулинарные изделия: Макароны с подливом -200г.
3. Метод и процедура отбора проб: ГОСТ 31904-2012г
4. Дата и время отбора проб :26.11.21 12⁰⁰
5. Время доставки проб: 15⁰⁰
6. Описание состояния пробы: лабораторная стеклянная, стерильная емкость.
7. Условия транспортировки: авто/транспортом
8. Нормативная документация на продукции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ пробы	Определяемые Показатели	Масса продукта (г), в которой не допускается	Результаты исследований	НД на методы исследований
21-480	КМАФАнМ	КОЕ/г	$<1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
	БГКП (колиформы)	1,0	обнаружено	ГОСТ 31747-2012
	ПМФ, в т.ч. сальмонеллы	25,0	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007 ИСО 6579:2002
	Staphylococcus aureus	1,0	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012
	Proteus	0,1	не обнаружено	ГОСТ 28560-90

Исследования проводили:

/ Лаборант: Ташпулатова Д. 

Врач бактериолог  Кошоева Г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.
Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутым испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения лаборатории ЗАПРЕЩЕНА.

Конец протокола

**СОКУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОССАНЭПИДНАДЗОРА**

ЖАЙЫЛСКИЙ ОТДЕЛ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

722040 г. Кара-Балта, ул. Первомайская, 1

тел. 4-74-07; 4-73-95



ISO/IEC 17025
№ KG 417/КЦА.ИЛ.074
От: 26.05.2021 г.
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Примечание: СГЛ не имеет аккредитацию на виды испытаний, помеченные звездочкой(*).

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 686/21 от «02» декабря 2021 год.**

1. Наименование образца(пробы): Мука высший сорт
2. Документ на образец:
3. Заявитель (КОД): 94-02-21 ГД
4. Дата и время отбора образца (пробы): 26.11.21г. 12:30ч
5. Дата и время поступления образца (пробы): 26.11.21г 15:00ч.
6. Дата и время проведения испытаний: с 27.11.21г. 10:00ч по 02.12.21г 15:00 ч.
7. Нормативная документация: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» №880 от 09.12.11г
8. Объем пробы: 0,5 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели	Единица измерения	результаты испытаний	ПДК (норма)	НД на МВИ
Влажность	%	11,2±0,05	не более 15	ГОСТ 9404-88 (гравиметрия)
Массовая доля сырой клейковины	%	30,0±1,0	не менее 30	ГОСТ 27839-13* (вручную)
Загрязненность, зараженность вредителями	-	не обнаружено	не допускается	ГОСТ 27559-87 (просеиванием на сито)
Металломагнитные примеси	мг/кг	не обнаружено	не более 3,0	ГОСТ 20239-74 (вручную)
Массовая концентрация железа	мг/кг	9,2±0,4 ✓	15±3,0	ГОСТ 26928-86 (фотоколлиметрия)

Неопределенность измерений:
указанная расширенная неопределенность получена из суммарной стандартной неопределенности путем умножения на коэффициент охвата $k=2$, которое обеспечивает уровень доверия приблизительно 95%.
Неопределенность измерений, возникающая в результате отбора проб, не включена в расширенную неопределенность измерений.

Испытания проводили:

Лаборант:

 Казыбекова А.С.

 Качиева З. К.

Лицо, одобряющее протокол испытаний:

конец протокола.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отбор проб СГЛ ответственность не несет. Образец предоставлен заказчиком. Протокол испытаний касается только доставленных образцов, подвергнутым испытаниям. Перепечатка протокола без разрешения санитарно-гигиенической лаборатории ЗАПРЕЩЕНА.

СОКУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

ЖАЙЫЛСКИЙ ОТДЕЛ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

722040 г. Кара-Балта, ул. Первомайская, 1

тел. 4-74-07; 4-73-95

ПРОТОКОЛ
испытания дезинфицирующих средств
№1454/21
от «26» ноября 2021 года

1. Заявитель (КОД): 94-04-21 ГДиП
2. Наименование образца: 10 % раствор хлорной извести
3. Документ образца: МУ 0411-1183
4. Дата и время отбора образца: 26.11.21 г. 11:50 ч.
5. Дата и время поступления образца: 26.11.21 г. 15:00 ч.
6. Дата и время проведения испытания: 26.11.21 г. с 15:30 ч. до 16:30 ч.
7. Объем пробы: 100 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:

Наименования образца	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытания	Допустимая по нормам	Документ на методику испытания
10 % раствор хлорной извести	% содержание	%	6,0	10,0-10,5	МУ 0411-1183

Испытание проводили:

Врач-лаборант:

Лицо, одобряющее протокол испытаний:

 Колесникова Т. Е.

 Качиева З. К.

конец протокола

ПРИМЕЧАНИЕ: За отбор проб СГЛ ответственность не несет. Образец предоставлен заказчиком.
Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутым испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения санитарно гигиенической лаборатории
ЗАПРЕЩЕНА

**СОКУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОССАНЭПИДНАДЗОРА**

ЖАЙЫЛСКИЙ ОТДЕЛ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

722040 г. Кара-Балта, ул. Первомайская, 1

тел. 4-74-07; 4-73-95

ПРОТОКОЛ № 235/21 (М)

измерений метрологических факторов
от «14» октября 2021 года

1. Наименование объекта, адрес: Средняя школа № 1 г. Карабалта ул. Жайыл- Батыра
2. Измерение проводились в присутствии: Лаборанта Стамкуловой Ж.
представителя обследуемого объекта должность Ф.И.О
3. Цель отбора: санитарно – гигиеническая оценка
4. Наименование действующего нормативного документа: Санитарные нормы и правила утвержденные правительством КР. от 11.04.2016г. № 201 ,приложение 6
5. Наименование действующего нормативного документа на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 « Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
6. Средства измерений, применяемые при отборе, тип, марка, заводской номер, сведение о поверке:
Метеоскоп-М Зав. № 475120 свид-во о поверке № 207/20-06418п от 15.09.20 до 14.09.22.г
7. Дата и время проведения измерения: 14.10.21г 12:30ч

Результаты измерения:

Период года	Наименование помещения или категория	Место измерения	Температура воздуха, °С		Относительная влажность %		Скорость движения воздуха м/с	
			измеренная	допустимая	измерен	допуск	измерен.	допуск не более
осень	кабинет начальных классов 1кл.	середина комнаты	15	18-24	43	40- 60	0,02	0,1
	кабинет начальных классов 2кл.	середина комнаты	14	18-24	43	40-60	0,02	0,1
	кабинет русского языка	середина комнаты	15	18-24	44	40-60	0,02	0,1
	кабинет иностранного языка	середина комнаты	15	18-24	43	40- 60	0,03	0,1
	кабинет математики	середина комнаты	16	18-24	44	40-60	0,03	0,1
	кабинет кыргызского языка	середина комнаты	15	18-24	46	40-60	0,02	0,1
	кабинет биологии	середина комнаты	17	18-24	44	40-60	0,01	0,1
	кабинет истории	середина комнаты	16	18-24	44	40-60	0,02	0,1
	коридор 2 этаж	середина комнаты	12	16-18	42	40-60	0,02	0,1
	коридор 1 этаж	середина комнаты	10	16-18	42	40-60	0,01	0,1

Указанная расширенная неопределённость получена из суммарной стандартной неопределенности путем умножения на коэффициент охват k=2, которое обеспечивает уровень доверия приблизительно 95%

Измерение проводили:
Лаборант _____
Лицо, одобряющее протокол измерения: _____

Красникова А.Г.
Качиева З.К.

конец протокола

Примечание. Результаты измерения относятся только на момент обследования.
Передача протокола без разрешения санитарно-гигиенической лаборатории

ЗАПРЕЩЕНА



Закључење: Параметри микро-
кљештата нису нормални
Сам-фр

Број	Име	Пол	Година	Узраст	Висина	Тежина	Температура	Пулс	Крвни притисак	Дијагноза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Клинички лекар
Др. ...



Директору школы №1
Балбакову З. А.

Заведующему РОО
Арыкову Т. К

Мэру г. Кара-Балта
Шакирбаеву Д.

Санитарное предписание № 1046 от 15.10.2021г

Жайылский отдел Сокулукского межрайонного Центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора ставит Вас в известность, что при проведении инструментальных замеров параметров микроклимата в школе от 14.10.2021г установлено следующее:

- измеренные параметры микроклимата в классных комнатах, коридорах составляет от 11°С до 16°С, что ниже допустимых норм на 3-9°С (при норме 18-24°С).

По школе снижается посещаемость учеников, так на момент проверки отсутствующих учеников в 1 смену составило 14,6%. Причина отсутствия конкретно не устанавливается.

Согласно Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» и Положения «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319 **предлагаю:**

1. Соблюдать требования СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных постановлением Правительства КР №201 от 11.04.2016г, Временных санитарных правил, утвержденных постановлением Правительства КР от 11.05.2020г №244 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции «COVID - 19» и совместных приказов №320 от 26.03.2021г и №321/1 от 26.03.2021г «Об утверждении пересмотренных Алгоритмов действия по недопущению распространения КОВИД-19 при возобновлении деятельности общеобразовательных организаций КР» и №1256 от 10.09.2021г и №1523/1 от 26.09.2021г «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по организации учебного процесса в условиях пандемии в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организаций КР
2. В школе создать оптимальные условия для учебного и трудового процесса.
3. При отсутствии учащихся в школе выяснять причину непосещения. Ежедневно информировать РОО.

Срок: немедленно, постоянно

В случае невыполнения выше указанных предложений будет принято решение о переводе учебного процесса в онлайн режим.

Протокол инструментальных замеров №235/21 (М) от 14.10.2021г прилагается.

Главный врач
Жайылского РЦПЗиГСЭН

Контроль О. Люшаква

О. Джолдошбаев

18.10.2021г.